

Liquen Gelatinoso	Basidiomiceto	Ascomiceto	Chytridiomiceto	Zigomiceto
 Fonte: Jardim-mundani.info	 Fonte: Wiktionary.com	 Fonte: Mycology online	 Fonte: Aquatic.uoguelph.ca	 Fonte: Pinterest.com
Podem ser encontrados entre rochas próximas a córregos.	***Amanita muscariaa**: Alucinógeno habita solos férteis e frios.*	***Exophiala sp.**: Habita locais rochosos e ambientes secos, tolera altas temperaturas.*	***Alomyces arbusculla**: Habita ambientes aquáticos e associa-se com plantas.*	***Rhizopus stolonifer**: habita solos férteis e ricos em matéria orgânica vegetal.*

Liquen Folhoso	Basidiomiceto	Ascomiceto	Chytridiomiceto	Zigomiceto
 Fonte: Theo Prado. Flickr.com	 Fonte: First – Nature.com	 Fonte: Wikpédia	 Fonte: Bio113weenbly.com	 Fonte: eweb.stanford.edu
Encontrado em troncos de arvores requerem umidade e ambientes equilibrados.	***Amanita Virosa**: Altamente venenoso e habita ambientes ricos em matéria orgânica.*	***Morchella conica**: Habita solos férteis e associa-se a raízes de plantas e insetos.*	***Batrachochytrium dendrobatidis**: Parasita de anfíbios e habita ambientes de transição.*	***Mucor sp.**: Decompositor de fezes de animais habita solos férteis onde há pasto.*


MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT

Liquen Fruticoso



Fonte: Randimal. Shutterstock.com

Projetem-se sobre galhos de árvores presentes em clima ameno.

Basidiomiceto



Fonte:alamy.es

***Polyporus squamosus**: Habita troncos de árvores em ambientes úmidos.*


Ascomiceto



Fonte: Wiktionary

***Aleuria aurantia**: Requerem solos férteis e ambiente úmido.*

Chytridiomiceto



Fonte: Wordpress.com

***Synchytruim edobioticum**: Parasita da batata habitam solos muito úmidos.*

Zigomiceto



Fonte: Wikdata

***Pilobolus cristallinus**: Habitam fezes de animais em solos férteis.*


Liquen Crostoso



Fonte: ilbca-WordPress.com

Habita rochas expostas ao clima ameno e seco.


Basidiomiceto



Fonte: Alchetron.com

***Rhodosporidium toruloides**: Encontrado em rochas e ambientes arenosos.*


Ascomiceto



Fonte: Wikpédia

***Gimnoascus reessii**: Habitam desertos e suportam grandes temperaturas.*


Chytridiomiceto



Fonte: Belajarfungi Wordpress.com


***Oomycota**: Habita ambientes aquáticos e associa-se com plantas.*

Zigomiceto



Fonte: aikis.or.jp

***Zoopagales**: Habitam solos secos e também férteis.*


MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT
MYCOPLANT
ADAPT